

## BILAGA 1

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

#### STYRELSEN 2015

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter:	Lennart Sundberg	Ordförande
	Anna Holst	Vice ordförande
	Tomas Samuelsson	Sekreterare, grannsamverkan
	Stefan Ahlqvist	Kassör
	Thomas Eriksson	Vattenansvarig, webbansvarig
Suppleanter:	Ulla Lod	
	Karin Bergsman	

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten (ÄFF Sty. 148 – 155)

Årsmötet hölls den 14 mars 2014 i Brunns skola. 30 röstberättigade fastigheter var representerade.

Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år).

Revisorer: Josef Brithon  
Ann-Mari Kilander

Suppleant: Jan Johnson

Valberedning: Denny Abrahamsson, sammankallande  
Kjell Agnekil  
René Lennaárd

Utöver stadgeenliga val utsågs till badplatsansvariga:

Lugnet: Ulf och Margareta Sundberg

Toholmen: Birgitta och Hans L Beeck

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde:

Ledamöter: Lennart Sundberg  
Anna Holst.

Suppleanter: Ulla Lod  
Tomas Samuelsson

#### UPPDRAG FRÅN ÅRSMÖTET

Projektet "Vatten från Lugneträsk" har kommit igång. Under 2016 kommer fortsatta provtagningar och mätningar att ske i samråd med markägaren. Det återstår flera frågor att utreda.

En hjärtstartare har införskaffats (hyrd) och finns nu i jourbilen.

### **MEDLEMMAR**

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 328, varav 316 vattenanslutna inklusive de båda båtklubbarna (ILBK och ÅBS). En medlem har utträtt ur föreningen under året.

### **ÄFF-VATTENVERKSAMHETEN**

Den nya organisationen med ett "vattenteam" är på plats och fungerande. Detta har på ett bra sätt stöttat vattenansvarig och det har inneburit att det tidigare stora personberoende inte längre råder. Med gemensamma krafter har samtliga uppkomna utmaningar hanterats snabbt och utan dröjsmål.

Några av de tidigare "Områdesansvariga" har valt att fortsätta hjälpa till med tillsyn av "sitt gamla" pumphus, vilket vi är mycket tacksamma för.

### **P15 Ritröskvägen**

Trenden med ökande salthalt är bruten. Tidigare har P15 förstärkt P17 på Lugnetvägen med vatten. Det extra stora uttaget misstänkts har påverkat salthalten negativt i P15.

### **P17 Lugnetvägen**

Förstärkning med vatten från pumphus 11 på Telegrafvägen har i princip fungerat bra. En bidragande faktor är att de boende i området hanterat sin vattenförbrukning på ett ansvarsfullt sätt. Vid sträng kyla finns risk att förbindelseledningen kan frysa. Om detta händer får området snabbt vattenbrist eftersom brunnen i P17 ger väldigt lite vatten. Förstärkning sker då tillfälligt från P15 via uppvärmda ledningar.

### **P20 Hanskrokavägen**

Ett UV-filter har installerats för att förbättra kvalitén på vattnet efter anmärkning vid höstens provtagning. Med hjälp av det renoverade vattenmagasinet har både Hanskrokavägen och alla fastigheter på Signalvägen försörjts med vatten härifrån.

### **P4:1 Brudbergsvägen**

Ett UV-filter har installerats för att förbättra kvalitén på vattnet efter anmärkning vid höstens provtagning.

### **Radon**

Samtliga pumphus har nu radonvärden under gränsvärdet 100bq/l.

### **Klorid (salthalt)**

Samtliga pumphus låg vid senaste mätningen under gränsvärdet 100mg/l. P14 på Ladubacken har liksom tidigare år haft värden över gränsvärdet 100 mg/l.

### **Övrigt**

De förväntade problemen med att ett stort antal servisventiler skulle behöva bytas, har dessbättre inte uppstått. Endast ett mindre antal ventiler har bytts. Hotet att de dåliga ventilerna kommer att behöva bytas ut på grund av åldersskäl kvarstår självfallet. Det är bara en tidsfråga.

Årets provtagningar har visat att vi distribuerar tjänligt vatten helt i enlighet med de krav som ställs i livsmedelslagen. Värmdö kommun är tillsynsmyndighet, och övervakar vattenverksamheten löpande.


### **Avvikelser**

Vid ett antal tillfällen har slarv hos enskilda fastighetsägare förorsakat torrkörning i brunnar. Vid 11 tillfällen har jouravgift debiterats på grund av läckage som gått att härleda till enskild fastighet. Några vattenprover har fått utlåtandet "Tjänligt med anmärkning". Dessa har åtgärdats med undantag av två, där uppmätta värden precis tangerar gällande gränsvärde inom mätningens felmarginal.

### **Vattenförbrukning**

Den kalla och regniga inledningen på sommaren är sannolikt anledningen till att årets vattenförbrukning har varit mindre än på många år. Den tidigare trenden med ökande förbrukning mellan 2008 och 2013 verkar vara bruten. Trots detta gäller det självfallet att alla även i fortsättningen hjälper till att hushålla med vårt grundvatten.

## Ängsviks Fastighetsägarförening Årsförbrukning 1998 - 2015



### HEMSIDAN

[www.angsviksff.org](http://www.angsviksff.org) har under året haft en tillgänglighet nära 100%. Inga större förändringar har gjorts under det gångna året. Tillströmningen av besökare på hemsidan är i nivå med tidigare år.

### GRANNSAMVERKAN

En del brottsförebyggande tips ligger på hemsidan. Varningar och meddelanden har även skickats till föreningens lista på e-postadresser. Antalet mottagare är just nu 184. Tyvärr kommer många meddelanden i retur eftersom en del medlemmars e-postadresser blivit inaktuella. En del har också fullt i sina e-brevlådor. Föreningen har också en Facebook-sida där det har lagts ut inlägg. Alla som vill få inläggen kan gå in på sidan och klicka "gilla". Antalet som gillar sidan har nu passerat 80.

Vårt område har under året haft en del inbrott och stölder från tomter. Under slutet av året rapporterades att flera har blivit bestulna på post från sina brevlådor. De störningar som har inrapporterats har vidarebefordrats till närboende medlemmar. Varningar har också lagts ut både på vår Facebook-sida och på föreningens hemsida.

### STIFTELSEN

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde har som syfte att förvalta alla grönytor som gränsar till våra tomter inklusive den mark som Vägföreningen disponerar och stora skogsområden. Se webbkartan på vår hemsida för gränserna. Stiftelsen ansökte föregående år om planbesked för att få bort det s.k. trädfällningsförbudet på stiftelsens mark. Tyvärr fick stiftelsen nej från Värmdö kommun i april 2015.

Inga avverkningar har skett under året men däremot viss slyröjning.

Ladorna vid Lugnet och Skälsmara har fått ny fin rödfärg.

Stiftelsen har med länsstyrelsens tillstånd lyckats fälla den bäver som förstörde dricksvattnet vid Igelträsket genom sitt dammbygge förra året.

Älgar har varit besvärliga i Ångsviksområdet under äppeltiden, men inte hotfulla nog för att polistillstånd för avskjutning skulle ha kunnat ges.

### **BADPLATSERNA**

Styrelsen har av miljöskäl beslutat att stänga torrtoaletterna.

### **ARBETSDAGEN 2/5**

Ovanligt få personer deltog i år på vår gemensamma städ/arbetsdag trots att vi denna gång försökte locka extra många genom att efter arbetets slut bjuda på grillkorv och något att dricka. Totalt kom det ca 30 personer plus att ytterligare några hade anmält förhinder och istället utförde några uppgifter vid annat tillfälle.

De tappra som ställde upp gjorde dock ett kanonjobb bl.a. genom att:

- Röja och städa diken och vägkanter
- Reparera spängerna runt Igelträsket, över diket vid Toholmens busshållplats och den på stigen mellan Lugnets badplats och ILBK där även den stora ekgrenen som låg tvärs över stigen togs bort.
- Stigen mellan Signalvägen och Telegrafvägen grusades.
- Badplatserna vid Lugnet och Toholmen städades och ris röjdes och eldades.
- Anslagstavlor och brevlådor rensades.

**Stort tack till dem som bidragit till att hålla fint i vårt område.**

### **Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser**

Genom många frivilliga insatser av medlemmarna har en rad värdefulla arbetsuppgifter utförts under året. Styrelsen tackar alla som deltagit i arbetet för föreningen.

Ingarö den 12 mars 2016

Lennart Sundberg  
Ahlqvist  
Ordförande

Anna Holst  
Vice ordförande

Stefan  
Kassör

Tomas Samuelsson  
Sekreterare

Thomas Eriksson  
Vattenansvarig